

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony <http://www.szpitalbp.pl>.

- Data publikacji strony internetowej: 1 marca 2018 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27 września 2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

- Nie wszystkie grafiki/zdjęcia opublikowane na stronie posiadają teksty alternatywne.
- Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.
- Nie wszystkie formularze posiadają opisane etykiety pól.
- Brak nagłówków lub nagłówki użyte w nieodpowiedniej hierarchii.
- Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie są dokumentami PDF lub WORD dostępnymi cyfrowo.
- Za niski kontrast elementów tekstowych oraz nietekstowych.

Nadmierne koszty

- Szpital sukcesywnie wprowadza korekty dotyczące błędów stwierdzonych podczas audytu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 27 marca 2026 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27 lutego 2026 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie badania przeprowadzonego w październiku 2025 r. przez podmiot przeprowadzający audyt: FUDA sp. z o.o. . Wyniki badania przedstawia wyciąg z [Raport z audytu](#).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Koordynator ds. dostępności - mejlowo dostepnosc@szpitalbp.pl lub telefonicznie [83 41 47 698](tel:834147698).

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Dyrektor Szpitala,
- Adres: ul. Terebelska 57-65,
- mejl: sekretariat@szpitalbp.pl.

[Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.](#)

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

Wejście od ulicy Jana II Kazimierza (budynek D)

*Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 25 metrów.
- Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
- Parking znajduje się bezpośrednio przed wejściem głównym do Szpitala od strony ul. Jana II Kazimierza. Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową do 2 godzin postoju. Na parkingu od ul. Jana II Kazimierza pod wiatą naprzeciwko głównego wejścia znajduje się stojak z wózkami do transportu pacjentów.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Przy głównym wejściu do Szpitala jest duży parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się pochylnia dla niepełnosprawnych oraz platforma zewnętrzna, dzięki której będziesz mógł dostać się na teren szpitala bez konieczności wchodzenia po schodach.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
- Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
- Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
- Pomoc przy korzystaniu z platformy przyschodowej wzywamy dzwonkiem znajdującym się przy platformie.
- Drzwi są obrotowe.
- Drzwi otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

- Za automatycznie otwierającymi się drzwiami w holu znajdują się drzwi obrotowe, natomiast z prawej i lewej strony tych drzwi znajdują się drzwi rozsuwane automatycznie, uruchamiane włącznikiem dotykowym. Przy drzwiach obrotowych zastosowano przycisk służący do spowolnienia ruchu drzwi, np. przez osobę starszą lub poruszającą się na wózku.

W budynku D znajdują się m.in.:

Rejestracja główna z poczekalnią (parter) - rejestracja posiada system kolejkowy wizualny i dźwiękowy,

Punkt informacyjny (parter za wejściem po prawej stronie)

Ośrodek Hemodializ (parter),

Zespół Poradni Specjalistycznych (1 piętro)

Oddział Kardiologii Zachowawczej (2 piętro),

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (2 piętro),

Archiwum poradni specjalistycznych (niski parter "-1"),

Poradnia Medycyny Pracy (niski parter "-1").

Z budynku D przechodząc przez hol, głównym korytarzem można dotrzeć do:

Laboratorium (parter),

Oddziału Kardiologii Inwazyjnej (parter),

Planowej Izby Przyjęć (parter),

Działu Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG) (1 piętro),

Centrum Kobieta-Matka-Dziecko (1 piętro),

Pracowni Rezonansu Magnetycznego (niski parter "-1").

Przechodząc dalej dotrzesz do holu windowego skąd dotrzesz do większości oddziałów szpitala zlokalizowanych w budynku A.

- Punkt obsługi znajduje się naprzeciw wejścia
- Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
- Błat jest obniżony i może do niego podejść osoba na wózku.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 8 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- w budynku D -10 m od wejścia głównego, po lewej stronie, w budynku A - 50 m od wejścia głównego, po prawej stronie
Po lewej stronie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku idąc prosto głównym korytarzem możesz się dostać na inne piętra Szpitala. W głównym ciągu komunikacyjnym budynku drzwi otwierają się automatycznie.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Po wejściu do Szpitala po lewej stronie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Budynek Centrum Chorób Zakaźnych I Ftyzjopulmonologicznych przy ul. Jana II Kazimierza

*ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.

- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 130 metrów.
- Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
- W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się w niewielkim oddaleniu po prawej stronie od wejścia.
W budynku CCZIF zlokalizowane są m.in.:

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (1 piętro),
Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej (2 piętro),
Izba przyjęć Zakaźna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Laboratorium Mikrobiologiczne,
pracownia Tomografii Komputerowej (parter).
W środku budynku przy wejściu głównym po prawej stronie, koło gabinetu USG znajduje się stojak z wózkami do transportu pacjentów.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Wejście od ulicy Jana II Kazimierza
- Do wejścia prowadzą schody.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
- W budynku CCZIF zlokalizowane są m.in.:
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (1 piętro),
Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej (2 piętro),
Izba przyjęć Zakaźna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Laboratorium Mikrobiologiczne,
pracownia Tomografii Komputerowej (parter).
W środku budynku przy wejściu głównym po prawej stronie, obok gabinetu USG znajduje się stojak z wózkami do transportu pacjentów.

Przestrzeń za wejściem

- obszerny hol
- Punkt obsługi znajduje się w odległości ok. 20 m od wejścia
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- Po prawej stronie przy wejściu
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- w głębi korytarza po prawej stronie
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Wejście od ulicy Terebelskiej (Budynek CDA)

Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
- Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
- Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
- Pomoc przy korzystaniu z platformy przyschodowej wzywamy dzwonkiem, zlokalizowanym przy platformie.
- Drzwi otwierają się automatycznie.
- Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

- Dyrekcja Szpitala oraz administracja (parter),
Dział Rehabilitacji (niski parter "-1"),
Hotel oraz pozostałe pomieszczenia administracyjne (1 piętro).
Na każdy z poziomów możesz się dostać windą, która znajduje się po prawej stronie wejścia do budynku. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na przeciwko wejścia za punktem obsługi (na piętrach 0 i -1).
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się naprzeciw wejścia

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku
- Po prawej stronie bezpośrednio przy wejściu do budynku.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się naprzeciw wejścia za punktem obsługi (na piętrach 0 i -1).
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózek do łazienki.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Budynek Białskiej Onkologii

*Terebelska 57-65
31-500 Biała Podlaska*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 6 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
- Parking jest bezpłatny.
- Przed budynkiem, po prawej stronie od wejścia do budynku

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózek.
- W budynku zlokalizowane są m.in:
Rejestracja (parter),
Poradnia onkologiczna i hematologiczna (parter),
Diagnostyka obrazowa (parter),
Pracownia endoskopowa (parter),
Oddział Hematologiczny (1 piętro),
Chemioterapia jednego dnia (1 piętro),
Oddział Onkologii Klinicznej (2 piętro).
Przy wejściach do budynków znajdują się stojaki z wózkami do transportu pacjentów.
- Drzwi otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

- obszerny hol
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Naprzeciw wejścia po prawej stronie. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Punkt obsługi znajduje się Po lewej stronie przy wejściu do budynku
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózek.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
- Winda znajduje się w budynku
- Po prawej stronie w środku holu.
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- W głębi holu po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Wejście od ulicy Terebelskiej (Budynek C) Szpitalny Oddział Ratunkowy

*Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Parking jest bezpłatny.
- Po prawej stronie od wejścia do SOR, przy budynku CDA.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Od parkingu do wejścia prowadzi chodnik o niewielkim nachyleniu. Przed wejściem na Szpitalny Oddział Ratunkowy w wiacie dla karettek znajduje się stojak z wózkami do transportu pacjentów.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózek.
- Drzwi otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

- Korytarz prowadzący do holu, w którym może odbywać się wstępna segregacja pacjentów.
- Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózek.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Winda znajduje się w budynku

- po lewej stronie holu
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- W holu SOR po lewej stronie
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Budynek "Domowego Szpitala" ul Spółdzielcza 5

*ul Spółdzielcza 5
21-500 Biała Podlaska*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Parking jest bezpłatny.
- Naprzeciw wejścia do budynku

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

- Wejście główne jest podniesione względem poziomu gruntu, posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla samochodów osobowych.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 6%.
- W budynku zlokalizowane są:
Rejestracja (parter),
Punkt poboru krwi do badań laboratoryjnych (parter),
Zakład Opiekuńczo - Lecznicy (1 piętro),
Hospicjum Stacjonarne (parter),
Hospicjum Domowe - (parter),
Wypożyczalnia sprzętu medycznego - (parter).

Przestrzeń za wejściem

- Przestronny hol. Po lewej stronie, za klatką schodową znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w dalszej części naprzeciw wejścia do budynku znajduje się punkt informacyjny.
- W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Przy schodach znajduje się poręcz wzduż całego ciagu.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

- Drzwi windy otwierają się automatycznie
- Szerokość drzwi wynosi 100 centymetrów
- Winda znajduje się w budynku
- Po lewej stronie po wejściu do budynku.
- Oznaczenia są kontrastowe.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Po lewej stronie, za klatką schodową.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

- Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: <https://www.szpitalbp.pl/pl/pacjent/dostepnosc/tlumacz-pjm-online/>
- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): <https://www.szpitalbp.pl/resource/3991/9592/Informacja+o+dzia%25C5%2582alno%25C5%259Bci+Szpitala+--+ETR.pdf>
- Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): <https://www.szpitalbp.pl/pl/pacjent/dostepnosc/tlumacz-pjm-online/>
- Deklaracja dostępności została przygotowana w [Generatorze Deklaracji Dostępności](#).

Pliki do pobrania

[Wyciąg z audytu dostępności - X.2025r..pdf](#) | PDF, 514,2 KB |

Dodana: 17 marzec 2021 13:56 Zmodyfikowana: 31 marzec 2026 13:54

[Powrót](#)

[Ekran główny](#)